

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：913202147344022019001V

单位名称：易客发（无锡）影像新材料科技有限公司

报告时段：2024 年第 4 季

法定代表人（实际负责人）：陈桂珍

技术负责人：孔健

固定电话：0510-85746688

移动电话：18921111058

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 01 月 10 日

承诺书

无锡市生态环境局：

易客发（无锡）影像新材料科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：

一、企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1: 计量单位选择其它时, 请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要辅料用量	涂布、干燥	染料	0.369	t	
		1,3-二氧戊烷	36.790	t	
		1,4-丁内酯	0.346	t	
		高分子聚合物	19.65	t	
		其它精细化学品	0.35	t	
		1-甲氧基-2-丙醇	93.357	t	
		丁酮	47.27	t	
		聚乙烯磷酸	0.8	t	
	表面处理	硫酸	66.955	t	
		盐酸	173.796	t	
		螯合剂	2.24	t	
		氢氧化钠	295.036	t	
		硫酸铝	0	t	
		葡萄糖酸钠	0.792	t	

		三氯化铝	0	t	
能源消耗	001 表面处理	天然气用量	0	m ³	
		用电量	3850855	KWh	表面处理全工段，不含分切包装及辅助工程用电量
		蒸汽消耗量	0	t	
	MF0028 简化管理 气体燃料锅炉	天然气用量	159393	m ³	
	MF0029 简化管理 气体燃料锅炉	天然气用量	159393	m ³	
	公用	天然气用量	0	m ³	
		用电量	81740	KWh	
		蒸汽消耗量	0	t	
	涂布、干燥	天然气用量	52476	m ³	涂布烘干废气治理设施用量
		用电量	174600	KWh	涂布烘干及涂布烘干废气治理设施总用电量
		蒸汽消耗量	471	t	涂布烘干废气治理设施用量
	表面处理	用电量	3594515	KWh	含废气治理设施用电

					量 26496KW h
		蒸汽消耗量	157	t	
		天然气用量	0	m ³	
运行时间和 生产负荷	001 表面处理	正常运行时间	2031	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	177	h	
		生产负荷	92	%	
	MF0028 简化管理 气体燃料锅炉	正常运行时间	1100	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1108	h	
		生产负荷	50	%	
	MF0029 简化管理 气体燃料锅炉	正常运行时间	1100	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1108	h	
		生产负荷	50	%	
	公用	正常运行时间	2031	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	177	h	

		生产负荷	92	%		
	涂布、干燥	正常运行时间	2031	h		
		非正常运行时间	0	h		
		停产时间	177	h		
		生产负荷	92	%		
	表面处理	正常运行时间	2031	h		
		非正常运行时间	0	h		
		停产时间	177	h		
		生产负荷	92	%		
	主要产品产量	001 表面处理	模拟印版、数码印版及其他印版	5741000	m ²	
	取排水	001 表面处理	废水排放量	36030	t	
			生活用水	1162	t	
工业新鲜水			39599	t		
MF0028 简化管理 气体燃料锅炉		废水排放量	9537	t	两台锅炉轮流使用，包含全部辅助工程量	
		生活用水	581	t	两台锅炉轮流使用，包含全部辅助工程量	

		工业新鲜水	11416	t	两台锅炉轮流使用，包含全部辅助工程量
	MF0029 简化管理 气体燃料锅炉	废水排放量	9537	t	两台锅炉轮流使用，包含全部辅助工程量
		生活用水	581	t	两台锅炉轮流使用，包含全部辅助工程量
		工业新鲜水	11416	t	两台锅炉轮流使用，包含全部辅助工程量
		废水排放量	861.61	t	
	公用	生活用水	0	t	
		工业新鲜水	673	t	
		废水排放量	0	t	
	涂布、干燥	生活用水	0	t	
		工业新鲜水	0	t	
		废水排放量	16094.5	t	
	表面处理	生活用水	0	t	
		工业新鲜水	16094.5	t	
		废水排放量	16094.5	t	

污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	h	
		建设投产时间	/	h	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量 (万 t、万 m ³)		固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报				
						收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 Star (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无灰基 Vdaf 挥发分 (%)	收到基 低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m ³)	硫化氢 (%、mg/m ³)		总硫 (%、mg/m ³)		低位 发热量 (MJ/m ³)
简化管理气体燃料锅炉	MF0028	/	天然气	15.93935	万 m ³						0	%	0.2	%	35.88
简化管理气体燃料锅炉	MF0029	/	天然气	15.93935	万 m ³						0	%	0.2	%	35.88

二、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)				备注
				季度合计	10月	11月	12月	
主要排放口	DA002-涂布烘干废气排气口	氮氧化物	/	0.1568	0.0518	0.0522	0.0528	
		二氧化硫	/	0.1176	0.0388	0.0392	0.0396	
		挥发性有机物	/	1.0302	0.3423	0.338	0.3499	
		颗粒物	/	0.0561	0.0185	0.0187	0.0189	
其他排放(合计)		氯化氢	/	0.0068	0.0022	0.0023	0.0023	酸雾吸收塔
		硫酸雾	/	0.0085	0.0028	0.0028	0.0029	酸雾吸收塔
		挥发性有机物	/	0.009	0.003	0.003	0.003	危废仓库
		颗粒物	/	0.0084	0.0028	0.0028	0.0028	锅炉
全厂合计		NO _x	/	0.3351	0.1374	0.1043	0.0934	
		SO ₂	/	0.1429	0.0472	0.0476	0.0481	
		颗粒物	/	0.0644	0.0213	0.0214	0.0217	
		VOCs	/	1.0392	0.3453	0.341	0.3529	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)				备注
					季度合计	10月	11月	12月	
主要排放口	间接排放口	DW001-综合污水排放口	pH值	/	7.146667	7.18	7.19	7.07	
			悬浮物	/	0.25011	0.07715	0.10293	0.07003	
			五日生化需氧量	/	0.19607	0.07079	0.06862	0.05666	
			化学需氧量	79.94	0.70394	0.26129	0.24475	0.1979	
			总氮(以N计)	0.46	0.11683	0.04685	0.03476	0.03522	
			氨氮(NH3-N)	0.27	0.03344	0.00632	0.01381	0.01331	
			总磷(以P计)	0.0576	0.00956	0.00419	0.00311	0.00226	
			流量	/	36030	13614	12866	9550	
全厂间接排放			pH值	/	7.146667	7.18	7.19	7.07	
			悬浮物	/	0.25011	0.07715	0.10293	0.07003	
			五日生化需氧量	/	0.19607	0.07079	0.06862	0.05666	
			化学需氧量	79.94	0.70394	0.26129	0.24475	0.1979	
			总氮(以N计)	0.46	0.11683	0.04685	0.03476	0.03522	
			氨氮(NH3-N)	0.27	0.03344	0.00632	0.01381	0.01331	
			总磷(以P计)	0.0576	0.00956	0.00419	0.00311	0.00226	
			流量	/	36030	13614	12866	9550	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	---------------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度(折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废仓库 1 - TS001		否	否	否	否	
一般固废仓库 2 - TS002		否	否	否	否	
危险废物仓库 - TS004		否	否	否	否	
废有机溶剂储罐 - TS006		否	否	否	否	
废碱液储罐 1 - TS005		否	否	否	否	
废碱液储罐 2 - TS007		否	否	否	否	
污泥堆放场所 - TS003		否	否	否	否	

（五）小结

各项污染设置正常运行，严格依照国排要求落实自行监测与公示。所有监测数据均在排放标准之内，废水废气在线仪器均委托第三方有资质单位进行维护保养。